

直火加熱式アスファルトシート

PC-400 カット品

1シート
8本
カット済み

5cm×40cm×3mm



10シート入り/箱

目地防水・クラック補修に

簡単・安全・時短・ロス0



クラック




1シート



カット済み



並べます



手で切れます

1箱で32m



3本 120cm



直火加熱



溶解完了



散水し強制冷却



完成

※クラック幅が大きい・深い場合などは、砂や合材で埋めてからの施工をおすすめします。

直火加熱式アスファルトシート

PC-400

カット品

密度	1.48 g/cm ³	JIS K 2207
軟化点	101.5℃	JIS K 2207
針入度	43mm	JIS K 2207
伸度	2mm	JIS K 2207
引火点	244℃	JIS K 2207
脆化点	-29℃	JIS K 2207

販売店：

販売元：

株式会社村中商会

〒590-0101大阪府堺市南区宮山台3-1-15

宮山台センタービル2階

TEL072-247-4498 FAX072-247-4499